

**Compressori d'aria
a piston**

Catalogo/Listino prezzi 2005

Piston air compressors

Catalogue/Price list 2005

Balma



**La tradizione dell'energia
*Energy and tradition***

ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI TRASMISSIONE A CINGHIA SERIE FELP

SILENT BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS FELP SERIES

- Avviamento stella/triangolo opzionale sui modelli da 5,5 a 10 HP
Star delta starter optional on models between 5,5 and 10 HP
- Elettrovalvola di messa a vuoto per facilitare la partenza del compressore su tutti i modelli con avviamento stella/triangolo
Unload solenoid valve on all models with star delta start
- Compressori inseriti in mobili insonorizzati con materiale fonoassorbente ignifugo
Silent compressors in soundproof cabinet with sound and fire proof material
- Circuito di raffreddamento studiato in modo da mantenere bassa la temperatura di uscita dell'aria
Cooling air flow designed to achieve the lowest possible discharge air temperatures
- Accessibilità agli organi meccanici per una semplice ed efficace manutenzione
All components are easily accessible to simplify maintenance
- Pannello di comando e controllo provvisto di tutta la strumentazione necessaria per il funzionamento del compressore
Electronic panel to monitor and display faults on all operating functions



- ✓ Silenziosi
Quiet
- ✓ Manutenzione semplice ed agevole
Simple and easy maintenance
- ✓ Ad elevato rendimento
Very high efficiency
- ✓ Livello di rumorosità inferiore a 70 dB(A)
Noise level inferior to 70 dB(A)
- ✓ Ideali per tutte quelle applicazioni professionali e industriali dove per legge il livello di rumorosità dell'ambiente di lavoro non deve superare un determinato numero di decibel
Ideal for those applications where the noise level must not be above a stated number of decibels



	MODELLO MODEL	CODICE CODE		F C		LT/MIN	CFM	HP	KW		Giri/MIN		VOLT/Hz	BAR	PSI	DB(A)		DIMENSIONI/SIZE mm		Kg/Lb	PREZZO PRICE Euro
FELP 320 T3	FELP 250/M 2	8171010	NS11	27 F	254	9	2	1,5	1250	230/50	9	130	64	750x460x950h	83/283	1.762,40					
	FELP 250/T 2	8171020	NS11	27 F	254	9	2	1,5	1250	400/50	3	130	64	750x460x950h	83/205	1.762,40					
	FELP 320/M 3	8171030	NS11S	27 F	320	11,3	3	2,2	1570	230/50	9	142	65	750x460x950h	87/192	1.952,20					
	FELP 320/T 3	8171040	NS11S	27 F	320	11,3	3	2,2	1570	400/50	9	142	65	750x460x950h	87/192	1.952,20					
FELP 1200 T10	FELP 510/T 4	8119300	NS4900	-	514	18,1	4	3	1450	400/50	11	160	68	820x638x793h	152/335	2.460,00					
	FELP 650/T 5,5	8119305	NS5900	-	653	23,1	5,5	4	1370	400/50	11	160	68	820x638x793h	185/407	2.790,00					
	FELP 650/T 5,5	8119310	NS5900	-	653	23,1	5,5	4	1370	400/700λΔ	11	160	68	820x638x793h	190/419	3.410,00					
	FELP 830/T 7,5	8119315	NS6000	-	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/50	11	160	68	1230x730x883h	230/507	3.480,00					
	FELP 830/T 7,5	8119325	NS6000	-	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/700λΔ	11	160	68	1230x730x883h	236/520	3.840,00					
	FELP 1200/T 10	8119330	NS7000	-	1210	42,7	10	7,5	1300	400/50	11	160	68	1230x730x883h	245/540	4.450,00					
	FELP 1200/T 10	8119335	NS7000	-	1210	42,7	10	7,5	1300	400/700λΔ	11	160	68	1230x730x883h	252/555	4.810,00					
FELP 500/650	FELP 270/510	8119350	NS4900	270 F	514	18,1	4	3	1450	400/50	11	160	68	1490x638x1345h	288/634	3.200,00					
	FELP 270/650	8119355	NS5900	270 F	653	23,1	5,5	4	1370	400/50	11	160	68	1490x638x1345h	315/694	3.390,00					
	FELP 270/650	8119360	NS5900	270 F	653	23,1	5,5	4	1370	400/700λΔ	11	160	68	1490x638x1345h	320/705	3.750,00					
	FELP 500/650	8119365	NS5900	500 F	653	23,1	5,5	4	1370	400/50	11	160	68	1900x638x1470h	338/744	3.580,00					
	FELP 500/650	8119370	NS5900	500 F	653	23,1	5,5	4	1370	400/700λΔ	11	160	68	1900x638x1470h	343/756	4.160,00					
	FELP 500/830	8119375	NS6000	500 F	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/50	11	160	68	1900x732x1535h	355/782	4.580,00					
	FELP 500/830	8119380	NS6000	500 F	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/700λΔ	11	160	68	1900x732x1535h	360/793	4.990,00					
	FELP 500/1200	8119385	NS7000	500 F	1210	42,7	10	7,5	1300	400/50	11	160	68	1900x732x1535h	370/815	5.320,00					
	FELP 500/1200	8119390	NS7000	500 F	1210	42,7	10	7,5	1300	400/700λΔ	11	160	68	1900x732x1535h	377/830	5.700,00					



FELP 320 T3



- Fino a 11 bar
Up to 11 bar/159 PSI
- Da 2 a 10 HP
Between 2 and 10 HP
- Da 0 a 500 lt.
Between 0 and 500 lt.



FELP 1200 T10



FELP 500/650